Prot. n. 59919

Macerata, 12.09.2007

All. 2

A tutti i Comuni della Provincia

LORO SEDI

Alle Comunità Montane di

- <u>Camerino</u>
- Cingoli
- San Ginesio
 - San Severino Marche

Alle Province di

- Ancona
- Ascoli Piceno
- Pesaro Urbino
- All' Ordine degli Ingegneri Via IV Novembre, 50

<u>62100 – MACERATA</u>

All' Ordine degli Architetti Via Zincone, 13

<u>62100 – MACERATA</u>

Al Collegio dei Geometri Via Ancona, 51

<u>62100 – MACERATA</u>

Al Collegio dei Geometri Via Favorino, 26

62032 CAMERINO

All' Ordine dei Geologi delle Marche Corso Garibaldi, 28 **60100 - ANCONA**

Oggetto: DPR n. 380/2001 - Circolare di semplificazione e chiarimenti inerente le opere edilizie minori – invito riunione

Per poter semplificare e chiarire le procedure sugli adempimenti correlati alla legge antisismica (D.P.R. n. 380/2001), questo Settore ha predisposto una proposta di circolare, allegata, che verrà illustrata e discussa nella riunione fissata per il giorno 27 c.m. alle ore 15,00 presso la sala convegni provinciale di Via Velluti a Piediripa di Macerata.

Cordiali saluti



Prot. 59919 Macerata 29.09.2007

OGGETTO: Art 93 D.P.R. 380/01 - proposta di Circolare esplicativa

Con la presente di intende chiarire due aspetti connessi all'applicabilità della normativa sismica, sui quali lo scrivente è stato più volte chiamato a pronunciarsi: quali sono i soggetti tenuti alla presentazione della denuncia di inizio lavori e gli interventi per le quali la stessa è necessaria.

1) I soggetti obbligati alla denuncia

L'art. 93 del DPR 380/01 recita:

"Nelle zone sismiche, di cui all'art. 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso....".

Quindi l'attuale quadro normativo prevede <u>che tutti i soggetti che intendono eseguire</u> <u>lavori strutturali</u> sono tenuti a darne preavviso all'ufficio del Genio Civile; le esenzioni riguardano solamente:

- il Genio Militare (art. 106);
- i committenti di lavori pubblici (art. 2 L 109/1994) solo nel caso che una esplicita deroga sia contenuta nella legge quadro sui lavori pubblici (L 109/1994), nel relativo regolamento di attuazione (DPR 544/1999), nel capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (DM 145/2000) o nel regolamento sulla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (DPR 34/2000) (art. 63).

Si sottolinea una innovazione rispetto alla normativa precedente: l'esenzione dalla preventiva denuncia al Genio Civile per l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, prevista dal comma 6 - art. 17 della L. 64/74, è stata cancellata.

2) Le opere soggette a denuncia

Risulta molto più problematico catalogare le costruzioni e gli interventi per i quali è obbligatoria la preventiva denuncia ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001.

Secondo giurisprudenza consolidata, per costruzione si deve intendere " tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, modificano lo stato dei luoghi, in quanto essi, difettando obiettivamente del carattere di assoluta precarietà, sono destinati, almeno potenzialmente , a perdurare nel tempo;....(cass. Sez III 23/3/1994)".

La normativa sismica, però, non si applica a tutte quelle costruzioni così come definite nel concetto edilizio-urbanistico sopra richiamato, in quanto l'art. 83 del DPR 380/01 limita il campo a quelle "... la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità....". Ristringere il significato di una definizione tanto generica è difficoltoso ma, in linea di principio, si ritiene rientranti nella normativa sismica quelle costruzioni finalizzate a sopportare, oltre che il peso proprio, i sovraccarichi: sisma, vento, neve, peso di cose o persone, ecc., che determinano, sulle stesse, uno stato di sollecitazione diverso da quello iniziale. Quest'ultimo, se non verificato e/o non rispondente ai coefficienti minimi di sicurezza previsti nella normativa vigente, produce, per legge, uno stato di potenziale pericolo che incide sulla pubblica e privata incolumità, concretizzando la fattispecie di reato penale istantaneo richiamato nella normativa stessa.

Volendo fare un esempio per chiarire il concetto si ha che per un pergolato di tipo ornamentale, senza copertura, o coperto con telo leggero retrattile, non occorre il deposito, mentre lo stesso, con copertura finalizzata a sopportare l'azione dei sovraccarichi risulta soggetto al deposito di legge.

Rispetto ai casi in generale sopradescritti, di seguito vengono esaminate, in correlazione con la normativa, delle situazioni costruttive "atipiche".

2.a) Costruzioni precarie

Rientrano in tale concetto, secondo un orientamento consolidato di giurisprudenza, opere oggettivamente finalizzate a soddisfare esigenze improvvise non destinate a produrre effetti sul territorio; "in tema di reati edilizi, la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio (cass sez III 12/07/1999)" – "l'installazione di

un teatro tenda per un periodo espressamente ed ufficialmente predeterminato rientra nell'ipotesi di costruzione precaria...(in Nuovo dir. 1996-547)".

Esempio una "baracca" di cantiere è una struttura precaria in quanto funzionalmente correlata con la durata dei lavori dello stesso, la stessa risulta costruzione a tutti gli effetti se predisposta funzionalmente ad assolvere la destinazione di garages.

Le prime non rientrano nell'obbligo del rispetto della normativa sismica le seconde, al contrario, vi rientrano a tutti gli effetti.

2.b) Costruzioni stagionali o ripetitive

Non rivestono il carattere di precarietà le costruzioni stagionali, cioè costruzioni permanenti che vengono utilizzate solamente per un periodo dell'anno, e quelle ripetitive, cioè destinate ad essere montate e smontate periodicamente (chioschi estivi, serre per culture agricole, ect..).

Tali opere sono soggette alla normativa sismica; nel caso di strutture ripetitive il preventivo deposito sarà dovuto solamente per la prima installazione, con l'obbligo, per quelle successive, di trasmettere a questo ufficio una relazione che attesti, a firma di un tecnico abilitato, il corretto montaggio e che la nuova istallazione non comporta nessuna modifica sotto il profilo strutturale rispetto a quella già inizialmente depositata. Qualora il luogo d'istallazione sia diverso da quello inizialmente indicato nel deposito, pur sempre all'interno di una zona circoscritta, dovrà essere presentata ulteriore documentazione che dimostri l'idoneità all'installazione nel nuovo sito.

2.c) Opere minori

La normativa sismica, come detto in premessa, per consolidata giurisprudenza, fa rientrare nell'obbligo della denuncia tutte le opere, fuori ed entro terra, che con il loro crollo possono comportare pericolo all'incolumità pubblica. Al fine di restringere una definizione così ampia, che genera molte incertezze sulla possibilità di escludere dal rispetto della normativa alcune opere oggettivamente minori per dimensioni e/o funzione, che risultano non incidenti in maniera apprezzabile sulla pubblica incolumità si è costruito, per fornire delle indicazioni operative, un abaco di manufatti distinguendoli fra quelli:

1. che hanno rilevanza per l'incolumità pubblica -iter normale;

- 2. che hanno, seppure limitata, una comunque apprezzabile rilevanza ai fini della sicurezza pubblica –iter ridotto;
- 3. che non hanno nessuna rilevanza sulla sicurezza pubblica- liberi.

Per gli interventi al punto 2. di limitata rilevanza, si propone di contemperare l'esigenza dell'obbligo della denuncia nel rispetto della normativa sismica in vigore, limitando gli adempimenti dalla stessa normativa a quelli previsti nel caso dei miglioramenti sismici : chiusura del procedimento con certificato di conformità finale da parte del D.L.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (ing. Aberto Gigli)

Opera	\ Intervento	Regime	Iter burocratico\tecnico
aperture			
	realizzazione o allargamento su edificio in muratura	denuncia	di legge
	chiusura su edificio in muratura	libero	
	realizzazione o chiusura su tamponamenti	libero	
	di edificio in c.a. o simile		-
antenne	costituite da elementi leggeri e in appoggio		
	su strutture esistenti	libero	
	costituita da elementi pesanti e in appoggio		
	su strutture esisitenti	denuncia	ridotto
	su nuovi tralicci di altezza rilevante e dotati	denuncia	di loggo
	di struttura di fondazione propria	uenuncia	di legge
ascensori ed elevatori			
	installazione di elevatori interni agli edifici		
	senza altre strutture di supporto. Senza	libero	
	lavori alle strutture portanti dell'edificio		
	installazione di elevatori interni agli edifici	dominala	di loggo
	senza altre strutture di supporto. Con lavori	denuncia	di legge
	alle strutture portanti dell'edificio installazione di ascensori interni agli edifici		
	con nuove strutture di supporto	denuncia	ridotto
	installazione di ascensori esterni agli edifici		
	con nuove strutture di supporto	denuncia	di legge
balconi			
balcom	a sbalzo su edificio esistente	denuncia	di legge
baracche		doriarioid	a. regge
bai doone		111	
	durata limitata ufficialmente predeterminata	libero	
	durata indeterminata	denuncia	ridotto
barbecue o forni di piccole		libero	
dimensioni in muratura		libero	
bungalows			
	permanenti anche se ad uso stagionale	denuncia	di legge
cabine elettriche	+		
	box contatori	libero	<u> </u>
aabina balnaasi	cabine di trasformazione per lottizzazioni	denuncia	di legge
cabine balneari	uso temporaneo ufficialmente		
	predeterminato	libero	
	durata indeterminata. Materiali di cui al		
	D.P.R. 380/01	denuncia	ridotto
	durata indeterminata. Materiali non previsti		
	dal D.P.R. 380/01	denuncia	ridotto
cambi d'uso			
	con aumento dei carichi permanenti e		
	accidentali superiore al 20% di quelli	denuncia	di legge
	esistenti		
	senza aumento dei carichi permanenti e		
	accidentali o comunque non superiore al	libero	
	20% di quelli esistenti	lib a ma	
camini \ comignoli		libero	
cancelli esterni canne fumarie		libero	
carrie furfalle			
	esterne attaccate ad edificio esistente	libero	
	principale con ancoraggi e supporti standard	110010	
	esterne dotati di strutture di fondazione o di	-1- '	
	supporto proprie	denuncia	ridotto
	interne all'edificio. Senza intervento sulle	liboro	
	strutture portanti	libero	
	interne all'edificio. con intervento sulle	denuncia	di legge
	strutture portanti	uchunda	ui legge
cartelloni \ insegne pubblicitari		,	
	su struttura di supporto esistente	libero	
	su struttura di supporto nuova. Ridotte	libero	
	dimensioni (<3mq)		ridotto
case mobili	su struttura di supporto nuova	denuncia	ridotto
case mobili			+

	durata limitata ufficialmente predeterminata	libero	
	permanente (allaccio ad impianti	denuncia	ridotto
	tecnologici)	ueriuricia	Haotto
consolidamento edifici	interventi alle strutture portanti	denuncia	di legge
consolidamento \ modifica di solai \	interventi ane strutture portanti	denuncia	ui iegge
coperture			
	in legno. Senza intervenire sulle travi principali	libero	
	in legno. Con interventi sulle travi principali	denuncia	di legge
	in latero cemento. Senza intervenire su travetti e travi	libero	
	in latero cemento. Con interventi su travetti e travi	denuncia	di legge
controsoffitti		libero	
costruzioni interrate		denuncia	di legge
demolizioni edifici			
	edifici isolati	libero	
	edifici in continuità struttturale, a schiera	denuncia	di legge
impianti tecnologici			
	installazione di macchiari o attrezzature di dimensioni standard	libero	
	installazione di macchinari o attrezzature di		
	grosse dimensioni direttamente a terra installazione di macchinari o attrezzature di	libero	
	grosse dimensioni su strutture di supporto	denuncia	di legge
	nuove o esistenti	acriancia	ui iegge
lucernai \ abbaini			
	realizzazione. Senza interventi alle strutture portanti	libero	
	realizzazione. Con interventi alle strutture	denuncia	di loggo
	portanti	ченинска	di legge
montacarichi			
	senza strutture di supporto	libero	
	con strutture di supporto fisse	denuncia	ridotto
movimenti di terra		libero	
nastri trasportatore	a torra	libero	
	a terra su struttura non inflessa	libero	
	su struttura inflessa	denuncia	di legge
nicchie interne \ esterne		denuncia	ui legge
meene mene vesterne	di piccole dimensioni ottenuta da		
	demolizione delle strutture portanti (singoli	libero	
	contatori) di dimensioni rilevanti ottenuta da		
	demolizione delle strutture portanti (vano	denuncia	di legge
	contatori, armadio incassato) di dimensioni rilevanti ottenuta non da	111	
	demolizione	libero	
opere di contenimento			
	provvisionali	libero	
	permanenti ma con funzione provvisoria altezza del cuneo di spinta inferiore a 2m	libero	
	altezza del cuneo di spinta inferiore a 2m altezza del cuneo di spinta compreso fra 2 e	libero	
	3m	denuncia	ridotto
	altezza del cuneo di spinta superiore a 3m	denuncia	di legge
opere di puntellamento provvisionali			
di struttura pericolante		libero	
		libero	
opere di consolidamento\stabilizzazione versanti			
versanti			
	paratie totalmente interrare	denuncia	ridotto
	drenaggi	libero	
moleki men anattaa 193	iniezioni nel terreno	libero	
palchi per spettacoli \ gradinate	durata limitata	lihoro	
	durata limitata permanente	libero denuncia	di legge
palloni o coperture pressostatiche	permanente	uchunda	ui iegge
panoni o coperture pressostatione	<u> </u>		

	durata limitata	libero	
	installazione stagionale e ripetitiva. Senza		
	strutture di supporto fisse	libero	
	installazione stagionale e ripetitiva. Con	denuncia	di legge
	strutture di supporto fisse	deriancia	ui legge
pali per illuminazione	altezza inferiore a 7m, con unico corpo		
	illuminante o più di dimensioni contenute	libero	
	(illuminazione pubblica via)	libero	
	altezza maggiore di 7m, con più corpi		
	illuminanti (illuminazione stadi)	denuncia	ridotto
pannelli solari\fotovoltaici		libero	
	su strutture esistenti. Aumento del carico minore del 20%	libero	
	su strutture esistenti. Aumento del carico		
	maggiore del 20%	denuncia	di legge
	su nuove strutture di supporto che		
	assolvono ad ulteriori funzioni (pergolati,	denuncia	di legge
	pensiline)		
	su nuove strutture di supporto che non		
	assolvono ad ulteriori funzioni (inseguitori solari). Pannelli di ridotte dimensioni	libero	
	(<3ma)		
	su nuove strutture di supporto che non		
	assolvono ad ulteriori funzioni (inseguitori	denuncia	ridotto
	solari)		
parapetti			
	di sporti o terrazzi di locali non suscettibili di	libero	
	affollamento di sporti o terrazzi di locali suscettibili di		
	grande affollamento	denuncia	ridotto
pensiline di ingresso ad edifici			
3	in aggetto da edificio esistente	denuncia	di legge
	con struttura indipendente di ridotte	denuncia	ridotto
	dimensioni (copertura<3mq)		
no realeti	con struttura indipendente	denuncia	di legge
pergolati	senza copertura, con telo leggero		
	ombreggiante	libero	
	con copertura asportabile stagionale (telo in	dominala	ridotto
	pvc pesante)	denuncia	ridotto
	con copertura fissa	denuncia	di legge
piscine (vasca delle)		111	
	altezza inferiore a 2m altezza fra 2 e 3m	libero denuncia	ridotto
	altezza superiore a 3m. Materiali di cui al		
	DPR 380/01	denuncia	di legge
	altezza superiore a 3m. Materiali non	denuncia	ridatta
	previsti nel DPR 380/01	denuncia	ridotto
rampe	*		
	a terra su struttura non inflessa	libero libero	
	su struttura inflessa	denuncia	di legge
recinzioni		deriunicia	ai legge
. 33210111	con rete metallica	libero	
	con rete metallica a divisione di luoghi	denuncia	ridotto
	soggetti a grande affollamento		Tidotto
	con muro di cinta. Altezza inferiore a 3m	libero	! -1 - 44 -
ricoveri precari	con muro di cinta. Altezza superiore a 3m	denuncia	ridotto
ricoveri precari	con durata predeterminata	libero	
	senza durata predeterminata	denuncia	ridotto
roulottes			
	installazione non permanente, iscrizione al	libero	
	p.r.a.		
	installazione permanente (allacci ad	denuncia	ridotto
scaffalature	impianti tecnologici)		
Scarraiature	interne ad edificio. Non calpestabile	libero	
	interne ad edificio. Calpestabile	denuncia	ridotto
	esterne ad edificio, altezza minore di 3m	libero	
	esterne ad edificio, altezza superiore di 3m	denuncia	ridotto
			

scale interne			
scale interne	installazione. In appoggio a strutture		
	esistenti. Con o senza interventi alle	denuncia	ridotto
		ueriuricia	Haotto
	strutture portanti installazione. Con struttura indipendente	denuncia	di loggo
	-	uenuncia	di legge
scale esterne (principale, secondaria,		denuncia	di legge
antincendio)			
serbatoi e cisterne interrate			
	superficie di copertura modesta (<5mq).	libero	
	Non carrabile		
	superficie di copertura modesta (<5mq).	denuncia	ridotto
	Carrabile		
	superficie di copertura rilevante. Materiali	denuncia	ridotto
	non previsti nel DPR 380/01	40.141.014	
	superficie superiore rilevante. Materiali	denuncia	di legge
	previsti nel DPR 380/01	acriancia	ui legge
serbatoi fuori terra	vedere piscina		
serre			
	con struttura precaria e copertura con telo	libero	
	plastico. Temporanea	libero	
	con struttura precaria e copertura con telo	denuncia	ridotto
	plastico. Permanente	ueriuricia	Haotto
	con strutture fisse e copertura stagionale	denuncia	ridotto
	con struttura fissa e copertura permanente	denuncia	di legge
			90
silos		denuncia	di legge
soppalchi interni		denuncia	di legge
stand fieristici smontabili		libero	
statue			
	altezza minore di 3m	libero	
	altezza maggiore di 3m	denuncia	ridotto
tamponature			
	demolizione, ricostruzione, nuova	libero	
	realizzazione	libero	
tende parasole retraibili	<u> </u>	libero	
tralicci		denuncia	di legge \ ridotto
tramogge			
	su strutture di supporto nuove o esistenti	denuncia	di legge
volumi tecnici esterni			
	non accessibili	libero	
	accessibili solo per scopi di manovra	denuncia	ridotto
	liberamente accessibile	denuncia	di legge
	instruction decessions	acriancia	di legge
			1
	I		^

