

Esemplificazione determinazione del compenso CP

Esemplificazione calcolo compenso CP per prestazione di progettazione preliminare									
1	categoria d'opera			A	B	C	C		
				Edilizia	Strutture	Impianti meccanici a fluido	Impianti elettrici	Totale	
2	valore dell'opera	V		€ 200.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00	
3	parametro su valore dell'opera	P		10,58%	13,93%	14,53%	16,20%		
4	grado di complessità.	G		0,9	1	0,9	1,1		
5	fase		Progettazione preliminare						
6	Prestazioni affidate	Incidenze Q	Qbl.01	rel.,planim.,schemi grafici	0,09	0,09	0,09	0,09	
			Qbl.02	calcolo somm. spesa	0,01	0,01	0,01	0,01	
			Qbl.05	relazione indagine geotecnica	0,03	0,03			
			Qbl.06	relazione indagine idrologica					
			Qbl.07	rel. indag. idraulica					
			Qbl.08	rel. indag. sismica	0,015	0,015			
			Qbl.11	integrazione prest.	0,02	0,02	0,02	0,02	
			Qbl.15	prime indicazioni stesura PSC	0,01	0,01	0,01	0,01	
7	Totale incidenze		Σ Q _i		0,175	0,175	0,13	0,13	
8	Compenso al netto di spese ed oneri CP		V*P*G*ΣQ		€ 3.332,25	€ 1.950,71	€ 1.190,29	€ 1.157,95	€ 7.631,20

Nella scheda sopra riportata, viene esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione preliminare di un edificio scolastico; nell'ordine, a partire dalla destra, nella scheda si incontrano le colonne compilate nel procedimento di calcolo. La procedura può essere effettuata da un comune foglio di calcolo tipo Excel, dal quale è estrapolata la scheda.

Definito il valore dell'opera suddiviso nelle categorie d'opera che la compongono si procede come segue:

- righe (1-2) (art.35): costo economico dell'Opera "V" suddiviso per categorie :
valore complessivo € 400.000; di cui: Opere edilizie € 200.000, Opere strutturali € 80.000; impianti meccanici € 70.000; impianti elettrici € 50.000.
- riga (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro "P"
(art.35)
- riga (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità "G"
(art.36)
- righe (5-6) all'interno della fase prestazionale considerata:
vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze "Q"
(art.37)
il cui totale è riportato nella riga (7)
- riga (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali riportati nella riga (8) ottenuti dalla espressione riportata:

$$CP = V \cdot P \cdot G \cdot \sum Q \quad (\text{art. 39}).$$

Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista.



TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’”			
CATEGORIA D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	grado di complessità G	
		ridotto	elevato
		da	a
EDILIZIA	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI	0,7	1,0
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA'	1,0	1,3
	RESIDENZA	0,7	1,3
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA	1,0	1,3
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO	1,0	1,3
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE	0,7	1,3
	ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE	1,0	1,3
	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE	1,3	1,6
STRUTTURE	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	0,8	1,0
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	1,0	1,2
	STRUTTURE SPECIALI	1,2	1,3
IMPIANTI	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI	0,8	1,1
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	1,1	1,3
	IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE-DISCARICHE INERTI	0,6	0,8
	IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI	0,8	1,2
	OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE	0,6	0,9
	IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI	0,9	1,1
VIABILITA'	MANUTENZIONE	0,4	0,5
	VIABILITA' ORDINARIA	0,5	0,7
	NAVIGAZIONE INTERNA	0,7	0,9
	VIABILITA' SPECIALE	0,9	1,0
IDRAULICA	OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI	0,4	0,6
	ACQUEDOTTI E FOGNATURE	0,6	0,8
TIC	SISTEMI INFORMATIVI	0,9	1,1
	SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE	0,7	0,9
	SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE	1,1	1,3
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA	0,8	1,2
	INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA	0,7	1,1
	INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,9	1,3
	INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE	0,8	1,3
AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE	0,7	1,2
	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE ¹	0,9	1,3
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECHNICHE; INTERVENTI DI CONTROLLO – VIGILANZA ALIMENTARE ¹	0,8	1,2
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA	0,7	1,6
TERRITORIO E URBANISTICA	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ²	0,8	1,5

¹ Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell'opera è determinato sulla base del Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell'Impianto.

² Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione relativa al progetto o piano nel caso della categoria G.



TAVOLA 2.2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI DI INCLINAZA"									
FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							GRUPPO PRESTAZIONALE ELEGGIBILI, AMMISSIBILI, NON AMMISSIBILI
		KNOWLEDGE STRUCTURE	INTELLIGENCE	ADAPTIVITY	INNOVATION	TIME	EFFICIENCY	EFFICIENCY	
2.1) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ	2.1.1) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.1.2) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.1.3) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.1.4) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.1.5) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
2.2) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ	2.2.1) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.2.2) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.2.3) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.2.4) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.2.5) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
2.3) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ	2.3.1) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.3.2) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.3.3) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.3.4) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.3.5) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
2.4) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ	2.4.1) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.4.2) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.4.3) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.4.4) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.4.5) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
2.5) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ	2.5.1) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.5.2) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.5.3) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.5.4) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045
	2.5.5) Definizione delle premesse e fattibilità	0.145	0.075	0.045	0.015	0.002			0.045

2.5.5) Definizione delle premesse e fattibilità

[illegible][illegible][illegible]

26.15	Indice di tendenza media del prezzo di mercato di prodotti agricoli e forestali	0,030	0,050	0,070	0,090	0,110	0,130	0,150
26.16	Indice di tendenza media del prezzo di mercato di prodotti agricoli e forestali	0,030	0,050	0,070	0,090	0,110	0,130	0,150
26.17	Indice di tendenza media del prezzo di mercato di prodotti agricoli e forestali	0,030	0,050	0,070	0,090	0,110	0,130	0,150
26.18	Indice di tendenza media del prezzo di mercato di prodotti agricoli e forestali	0,030	0,050	0,070	0,090	0,110	0,130	0,150

1. *Problema de la cultura y la educación en la América Latina*

[illegible]

Il caso di produttività relativa è più semplice, perché si può costruire una funzione di costo che è una funzione di prezzo. In questo caso, la funzione di costo è una funzione di prezzo, e la funzione di prezzo è una funzione di costo. In questo caso, la funzione di costo è una funzione di prezzo, e la funzione di prezzo è una funzione di costo.



FAS PRESTAZIONI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE					ACCUMULATA INDICAZIONE PERCENTUALE VALORI PER SALVAGUARDIA SOSTENIBILE ATTIVITÀ	TERRITORIO E VALUTAZIONE SALVAGUARDIA
		EFFICIENZA OPERATIVA	IMPATTO AMBIENTALE	STABILITÀ	INNOVATIVITÀ	PROTEZIONE CULTURALE		
C) DIREZIONE ESECUTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI	01.01	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.02	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.03	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.04	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.05	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.06	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.07	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.08	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.09	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	01.10	Progettazione, direzione e coordinamento dei lavori di costruzione dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C) DIREZIONE ESECUTIVA MANUTENZIONE	02.01	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.02	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.03	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.04	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.05	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.06	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.07	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.08	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.09	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	02.10	Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio in cemento armato e acciaio.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

8. *Malvaceae*. *Thymus* *reclinatus* (L.) Benth. *reclinatus* (L.) Benth. *reclinatus* (L.) Benth.

En 1994, el 50 por ciento de los hogares en el país tenía acceso a la electricidad, el 25 por ciento a la telefonía y el 10 por ciento a la televisión.

10



FASI PRESTAZIONALI	TIRERIE DI SINGOLI PRESTAZIONI	LIVELLI						VALORE DI ACCURATEZZA TIRERIE VALUTATE VALUTATE VALUTATE VALUTATE	VALORE DI ACCURATEZZA TIRERIE VALUTATE VALUTATE VALUTATE
		ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA		
Verifiche e Collaudi VERTICALI COLLAUDI	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA
	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA
	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA
	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA
	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA	ESATTA

Il presente documento è stato elaborato con il software di calcolo "COLLAUDI" versione 1.0.0.0, con il quale si è verificato che i dati sono corretti.



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.